

# **Dekorative Leuchte TPL-3105**






Lichtpoller für die Beleuchtung von Wegen, Grünanlagen und öffentlichen Objekten. Mit dieser Art der Beleuchtung können interessante Akzente in der Lichtgestaltung gesetzt werden.

Durch die schlichte, ansprechende Bauform, eine individuelle Höhengestaltung und die Vielzahl der wählbaren Farben bleiben kaum Wünsche offen.



# **Dekorative Leuchte TPL-3105**



## Leuchtengehäuse:

Aluminiumguß, Stahlrohr feuerverzinkt Kabeleinführungsöffnung 50 x 150 mm mit Kantenschutz.

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis (TPL 3105 T) Revisionstür 320 x 100 mm mit Dreikantverschluß.

Bauhöhe 0,6 und 1,1 m lieferbar.

Leuchtenglas aus PMMA.

Alle Verbindungselemente aus V2A.

Alle Teile 2fach lackiert.

Endlack: RAL-Farbton nach Wahl

#### **Elektrische Installation:**

1 x HSE 50W

1 x HME 50W/80W

1 x TC-D 10-26W

1 x Fassung E 27

1 x Fassung E 14

Schutzklasse I

Schutzart IP 44

### **Option:**

Innenliegend Blendungsbegrenzung durch weiße Konuslamellen.